



METAL13 ALUMINIUM, LDA
Rua Dos Festas Nr. 47 4780-759 - SANTO TIRSO. PORTUGAL

+351 252 103 259

WWW.METAL13.PRO

CONTACT@METAL13.PRO

	INDICE
6 – 10	VIEW , LE GARDE CORPS VERRE POSE SUR DALLE
11 – 16	VIEW ,LE GARDE CORPS VERRE POSE FACE À LA DALLE
17 – 22	VIEW ESC, LE GARDE CORPS VERRE INTÉRIEUR
23 – 27	GLASSLINE ,LE PORTAIL DÉCO VERRE
28 – 32	ÉGÉO , LE PORTAIL DÉCO AJOURÉ
33 – 39	TERRANÉO , LE PORTAIL DÉCO SEMI-AJOURÉ
40 – 42	STRPLINE , LE PORTAIL DESIGN
43 – 48	LES COULEURS
49 – 58	LES ACCESSOIRES

GARDE -COPRS VIEW

Découvrez notre gamme de garde-corps en verre : l'élégance minimaliste au service de votre espace

Dans un monde où l'architecture moderne et le design d'intérieur valorisent la simplicité et la transparence, notre nouvelle gamme de garde-corps en verre s'impose comme le choix idéal pour ceux qui recherchent à la fois sécurité et esthétique. Conçus pour sublimer vos espaces intérieurs et extérieurs, nos garde-corps en verre allient parfaitement la robustesse et la finesse, offrant une solution qui s'adapte harmonieusement à tous les styles.





GARDE CORPS VIEW

FINITIONS

ANODISÉ CERTIFIÉ QUALANOD

standard 20+ microns



DISPONIBLE EN RAL



VIEW POSE À LA FRANÇAISE




CARACTERISTIQUES

» Possibilité de vitrage

 Ce système de garde-corps permet 12 possibilités de vitrage: double verre de 10, 8 ou 6 mm unis par jusqu'à quatre butirales de polyvinyle de 0,38 mm.

 » Hauteur maximale 1100 mm

 » View résiste à une charge de 1,0 kN/m appliquée à 1,1 mètre de sa partie inférieure. Par conséquent, et conformément à l'Euro code 1, il est apte pour son utilisation dans les zones A, B, C1, C2, C3, C4 et E.



FINITIONS STANDARD



Options de Couleurs Standard

Découvrez notre gamme d'options de couleurs standard pour donner vie à votre profilé avec élégance et polyvalence.

Finitions Anodisées

Optez pour nos finitions anodisées pour une durabilité accrue et un style contemporain qui résiste à l'épreuve du temps.





VIEW

OPTIONS ET POIDS MAXIMUM

Hauteur maximale: 1100 mm
Possibilités: pose sur dalle, pose arasée sur dalle.
Pose en nez de dalle: arasée avec la dalle, arasée avec le sol.

OPTIONS DE VITRAGE

Ce système de garde-corps permet **12 possibilités de vitrage**: double verre de **10, 8 ou 6 mm** unis par jusqu'à quatre butirales de polyvinyle de 0,38 mm. Il est conseillé d'utiliser un vitrage trempé.

COMPOSITIONS				TYPE
10 - 1,52 - 10	10 - 1,14 - 10	10 - 0,76 - 10	10 - 0,38 - 10	FUELLITÉ
8 - 1,52 - 8	8 - 1,14 - 8	8 - 0,76 - 8	8 - 0,38 - 8	
6 - 1,52 - 6	6 - 1,14 - 6	6 - 0,76 - 6	6 - 0,38 - 6	


CATÉGORIES RÉALISÉES AU CENTRE DE TEST

Essais selon les normes **EN 85237, EN 85238 et EN 85240** et exigences énoncées à l'Euroccode 1 selon **EN 1991-1-1 AC**

CLASSEMENT SELON NORME EN 85240: Classe A - EXCELLENT

Essai de référence garde-corps vitré en aluminium extrudé et posé en nez de dalle de dimensions 1100 mm (H) x 1500 mm (L).
 Essai de référence garde-corps vitré en aluminium extrudé et posé surdalle de dimensions 1100 mm (H) x 1500 mm (L).

VIEW CRYSTAL



VIEW POSE À L'ANGLAISE



CARACTERISTIQUES

» Possibilité de vitrage


 Ce système de garde-corps permet 12 possibilités de vitrage: double verre de 10, 8 ou 6 mm unis par jusqu'à quatre butirales de polyvinyle de 0,38 mm.

 » Hauteur maximale 1100 mm

 » View résiste à une charge de 1,0 kN/m appliquée à 1,1 mètre de sa partie inférieure. Par conséquent, et conformément à l'Euro code 1, il est apte pour son utilisation dans les zones A, B, C1, C2, C3, C4 et E.



FINITIONS STANDARD



Options de Couleurs Standard

Découvrez notre gamme d'options de couleurs standard pour donner vie à votre profilé avec élégance et polyvalence.

Finitions Anodisées

Optez pour nos finitions anodisées pour une durabilité accrue et un style contemporain qui résiste à l'épreuve du temps.





OPTIONS ET POIDS MAXIMUM

Hauteur maximale: 1100 mm
Possibilités: pose sur dalle, pose arasée sur dalle.
Pose en nez de dalle: arasée avec la dalle, arasée avec le sol.

OPTIONS DE VITRAGE

Ce système de garde-corps permet **12 possibilités de vitrage**: double verre de **10, 8 ou 6 mm** unis par jusqu'à quatre butirales de polyvinyle de 0,38 mm. Il est conseillé d'utiliser un vitrage trempé.

COMPOSITIONS				TYPE
10 - 1,52 - 10	10 - 1,14 - 10	10 - 0,76 - 10	10 - 0,38 - 10	FUELLITÉ
8 - 1,52 - 8	8 - 1,14 - 8	8 - 0,76 - 8	8 - 0,38 - 8	
6 - 1,52 - 6	6 - 1,14 - 6	6 - 0,76 - 6	6 - 0,38 - 6	


CATÉGORIES RÉALISÉES AU CENTRE DE TEST


Essais selon les normes **EN 85237**, **EN 85238** et **EN 85240** et exigences énoncées à l'Euroccode 1 selon **EN 1991-1-1 AC**

CLASSEMENT SELON NORME EN 85240: Classe A - EXCELLENT

Essai de référence garde-corps vitré en aluminium extrudé et posé en nez de dalle de dimensions 1100 mm (H) x 1500 mm (L).
 Essai de référence garde-corps vitré en aluminium extrudé et posé sur dalle de dimensions 1100 mm (H) x 1500 mm (L).

VIEW CRYSTAL





VIEW ESC



CARACTERISTIQUES



Acier inoxydable 304



Handmade.




Entretoises de 4-6/metre

Épaisseur du verre :
6.6.2 / 6.6.4
8.8.2 / 8.8.4

Résistance:
6.6 – up to 1 kN
8.8 – up to 2 kN

Hauteur maximum
6.6 – up to 1100 mm
8.8 – up to 1150 mm




Élevez l'élégance de votre intérieur avec notre gamme de garde-corps en verre minimalistes

Dans le monde moderne de l'architecture et du Design d'intérieur, la transparence et la simplicité sont au cœur des tendances. Notre gamme de garde-corps en verre minimalistes pour escalier intérieur incarne parfaitement cette philosophie en apportant une touche de sophistication et de clarté à votre espace.


/ INSTALLATION



1. Ajuster la position des entretoises.



2. Vissez l'entretoise et ajoutez les protecteurs en plastique. Placez le verre.




3. Vous pouvez déplacer vers l'arrière ou vers l'avant pour régler le verre.



4. Une fois que tout est en place, vissez la partie supérieure de l'entretoise.




VIEW ESC




MAIN COURRANTE VIEW



RONDE
BV 6022/10



CARRÉ
WX 6024/E2



CARRÉ
WX 6024/10

FINITIONS STANDARD







Options de Couleurs Standard

Découvrez notre gamme d'options de couleurs standard pour donner vie à votre profilé avec élégance et polyvalence.

Finitions Anodisées

Optez pour nos finitions anodisées pour une durabilité accrue et un style contemporain qui résiste à l'épreuve du temps.






GARDE -COPRS DESIGN

Découvrez notre gamme exclusive de garde-corps en aluminium, alliant à la perfection esthétique moderne et fonctionnalité robuste.

Conçus pour offrir sécurité et élégance, nos garde-corps sont disponibles dans une variété de designs et de finitions. Que vous recherchiez une solution contemporaine ou classique, nos produits sur mesure s'adaptent à tous les espaces, en ajoutant une touche distinctive à votre environnement. Optez pour la qualité et le style avec nos garde-corps en aluminium, conçus pour répondre aux plus hauts standards de sécurité et de design.





CARACTERISTIQUES

» Possibilité de vitrage

 Ce système de garde-corps permet 12 possibilités de vitrage: double verre de 10, 8 ou 6 mm unis par jusqu'à quatre butirales de polyvinyle de 0,38 mm.


 » Hauteur maximale 1100 mm

 » View résiste à une charge de 1,0 kN/m appliquée à 1,1 mètre de sa partie inférieure. Par conséquent, et conformément à l'Euro code 1, il est apte pour son utilisation dans les zones A, B, C1, C2, C3, C4 et E.


Garde corps modulaire DESIGN

Design exclusif, sécurité et facilité d'installation.

Chez Metal13, nous sommes convaincus que ce sont ces raisons pour lesquelles les architectes les plus renommés sur la scène internationale nous considèrent comme la marque préférée en systèmes de garde-corps.



FINITIONS STANDARD



Options de Couleurs Standard

Découvrez notre gamme d'options de couleurs standard pour donner vie à votre profilé avec élégance et polyvalence.

Finitions Anodisées

Optez pour nos finitions anodisées pour une durabilité accrue et un style contemporain qui résiste à l'épreuve du temps.

MODÈLE SALERNE



MODÈLE TARENTE



MODÈLE TURIN



MODÈLE ROME



MODÈLE POTENZA



MODÈLE MILAN



MODÈLE ISERNIA



MODÈLE PESCARA



MODÈLE NAPLES



MODÈLE CASERTE



MODÈLE LECCE



MODÈLE BARI






GARDE -COPRS ÉGÉO

Découvrez la gamme Égéο de garde-corps en tôle perforée.

Ces garde-corps se distinguent par leur design moderne et élégant, apportant une touche de sophistication à tout espace. Conçus avec des matériaux de haute qualité, nos garde-corps en tôle perforée offrent non seulement une sécurité optimale, mais également une esthétique unique qui se marie parfaitement avec différents styles architecturaux. Idéaux pour les espaces résidentiels et commerciaux, ils allient robustesse et style contemporain. Faites confiance à ALU210.COM pour des solutions de garde-corps innovantes et durables.





DESIGN: tôle perforée

Garde corps tôle perforée ÉGÉO

Design exclusif, sécurité et facilité d'installation.

Chez Metal13, nous sommes convaincus que ce sont ces raisons pour lesquelles les architectes les plus renommés sur la scène internationale nous considèrent comme la marque préférée en systèmes de garde-corps.



DESIGN : VERRE

CARACTERISTIQUES


» Possibilité de vitrage

Ce système de garde-corps permet de choisir parmi nos modèle ou de laisser libre choix à votre imagination.

» Hauteur maximale
1100 mm

» égéo résiste à une charge de 1,0 kN/m appliquée à 1,1 mètre de sa partie inférieure. Par conséquent, et conformément à l'Euro code 1, il est apte pour son utilisation dans les zones A, B, C1, C2, C3, C4 et E.

FINITIONS STANDARD



Options de Couleurs Standard

Découvrez notre gamme d'options de couleurs standard pour donner vie à votre profilé avec élégance et polyvalence.

Finitions Anodisées

Optez pour nos finitions anodisées pour une durabilité accrue et un style contemporain qui résiste à l'épreuve du temps.

MODÈLE LARISA



MODÈLE LARISA



MODÈLE MÉGARE




MODÈLE MÉGARE



MODÈLE PATRAS



MODÈLE PATRAS



MODÈLE ARGOS



MODÈLE ARGOS



MODÈLE OIA




MODÈLE OIA



MODÈLE IOS



MODÈLE IOS



MODÈLE HORIZON



MODÈLE KALAMATA



MODÈLE MILOS



MODÈLE SKYROS



MODÈLE RHODES



MODÈLE SANTORIN



MODÈLE MYKONOS



MODÈLE MYKONOS



MODÈLE CRÈTE




MODÈLE CRÈTE



MODÈLE ÉGINE



MODÈLE ÉGINE



MODÈLE NAXOS



MODÈLE NAXOS



MODÈLE IOS




MODÈLE IOS



MODÈLE MÉTÉORES



MODÈLE MÉTÉORES



MODÈLE THÈBES



MODÈLE THÈBES



MODÈLE CHALCE



MODÈLE CHALCE



MODÈLE CORINTHE



MODÈLE CORINTHE

