

# PORTAIL



	<b>INDICE</b>
<b>6 – 10</b>	<b>DÉCOLINE</b> , LE PORTAIL DÉCO ALUNOX
<b>11 – 16</b>	<b>PERFOLINE</b> ,LE PORTAIL DÉCO PERFORÉ
<b>17 – 22</b>	<b>CRÉALINE</b> , LE PORTAIL DÉCO PLEXI
<b>23 – 27</b>	<b>GLASSLINE</b> ,LE PORTAIL DÉCO VERRE
<b>28 – 32</b>	<b>ÉGÉO</b> , LE PORTAIL DÉCO AJOURÉ
<b>33 – 39</b>	<b>TERRANÉO</b> , LE PORTAIL DÉCO SEMI-AJOURÉ
<b>40 – 42</b>	<b>STRPLINE</b> , LE PORTAIL DESIGN
<b>43 – 48</b>	<b>LES COULEURS</b>
<b>49 – 58</b>	<b>LES ACCESSOIRES</b>

# une écoute à toutes vos envies !



Chez **MÉTAL 13**, la satisfaction du client est notre principale préoccupation. Chaque produit est fabriqué sur mesure en fonction de vos besoins, vous faites ainsi partie de notre processus de production."

Lorsque vous explorez notre catalogue, laissez-vous emporter par le plaisir de concevoir votre maison idéale, en vous inspirant des tendances et des univers que nos designers ont soigneusement élaborés pour vous.

"Nos options de personnalisation offrent des solutions uniques pour créer un espace extérieur qui reflète parfaitement votre style et votre personnalité."





C'est un design très attrayant que nous offre la gamme DÉCOLINE. Celle-ci est pourvu en effet d'une rayure horizontale dotée d'un motif ondulé, qui fait son effet sur la façade d'une maison moderne ou plus traditionnelle. Qui plus est, le choix de son coloris vous appartient : trois coloris en série sont proposés, qui sont le noir, le blanc et le gris, mais nous vous proposons également de nous envoyer le RAL de votre choix.

Garantie Qualicoat : vous n'aurez ainsi qu'un entretien moindre à réaliser concernant votre futur portail.



Vous pourrez également choisir les dimensions sur-mesure pour vous, ainsi que le sens d'ouverture, à droite ou à gauche en fonction de la configuration de votre logement.

Sachez également que votre portail sera réalisé avec un aluminium extrudé d'une épaisseur de 3 mm, vous garantissant une excellente robustesse, il est ainsi paré contre les risques de déformations qui pourraient survenir au fil du temps.

DÉCOLINE



## Description Portail DÉCOLINE

- ✓ Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans.
- ✓ Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé.
- ✓ Montant aluminium: Largeur:85 mm|Profondeur:48 mm |Epaisseur cloisons:3 mm
- ✓ Lames de remplissage:Hauteur 240 mmX Profondeur25 mm x Epaisseur 3 mm.
- ✓ 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché)
- ✓ Traverse haute Profondeur: 110 mm | Hauteur: 90 mm | Epaisseur 3 mm avec guide intégré en extrusion.
- ✓ Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère.
- ✓ Décoration Alunox sur mesure intérieur et extérieur.



# DÉCOLINE



AGDE



ARLES




FRÉJUS



HYÈRES



MONACO



NARBONNE



SÈTE



# DÉCOLINE




BÉZIERS



CARCASSONE



ALBI



ARGÈLES



BARCARES




FRONTIGNAN



LEZIGNAN



# DÉCOLINE



MARSEILLAN




MAZAMET



PERPIGAN



AGÈN



AUCH



BAYONNE



BERGERAC



# DÉCOLINE



BIARRITZ



DAX



EAUZE



LESCAR



MIOS



MOISSAC



MONTAUBAN



1



2



3



Avec la gamme DÉCOLINE laissez libre court à votre créativité et créez votre portail:

- Envoyez votre idée de découpe alunox.
- Le département de design établit un prototype 3D.
- Il ne vous reste plus qu'à valider et vous obtiendrez votre portail personnalisé.








La gamme PERFOLINE est parmi les produits les plus appréciés par notre clientèle de par son motif ajouré géométrique, que vous ne trouverez chez aucun autre. Hormis nos 3 couleurs de série (noir, blanc et gris anthracite), il faut savoir que toutes les coloris sont envisageables : fournissez-nous simplement le RAL de votre choix. Que vous soyez ou non en milieu salin, le thermolaquage Qualicoat résiste aux éléments et au temps. Ce portail battant bénéficie d'une garantie de 10 ans et de la norme ISO 9001. Étant un modèle semi-ajouré, il peut convenir à toutes les façades. L'aluminium extrudé composant ce produit rigidifie la structure de ce modèle, qui se compose de lames de 240mm de hauteur et sections de lames de 3mm d'épaisseur. Nous concevons votre portail battant sur-mesure, en fonction de vos dimensions. Qualité, esthétique et petit prix sont les maîtres mots chez MÉTAL13 !

PERFOLINE

# Description Portail PERFOLINE


- ✓ Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans.
- ✓ Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé.
- ✓ Montant aluminium: Largeur:85 mm|Profondeur:48 m |Epaisseur cloisons:3 mm
- ✓ Traverses aluminium: 90 mm x 58 mm.
- ✓ Epaisseur cloisons 3mm.
- ✓ Tôle aluminium ajourée de 3mm d'épaisseur parclosée en périphérique.
- ✓ Aucunes visse ni soudures pour conserver l'esthétique.
- ✓ Traverse haute Profondeur: 110mm | Hauteur: 90mm | Epaisseur: 3mm avec guide intégré en extrusion.



# PERFOLINE



RENNES



LORIENT




VANNES



ROYAN




SAINTE



HONFLEUR








W  
Z  
O

Si ce portail ÉGÉO fait partie des produits les plus souvent demandés , c'est sans le moindre doute pour leys motifs ajouré. Il s'agit d'une gamme qui habillera élégamment votre façade. Ce portail bénéficie d'une garantie de 10 ans et de la norme ISO 9001. Nous thermolaquons votre portail coulissant selon vos inspirations : trois références sont proposées de série (anthracite, noir, blanc), mais nous avons la possibilité de personnaliser totalement la couleur. La peinture est réalisée par thermolaquage, et dispose du label Qualicoat : sa couleur ne s'affadit pas, et ne s'écaille pas au fil du temps. C'est également le cas en milieu salin. Bien sûr, ce portail coulissant se fabrique sur-mesure, selon vos dimensions. En matière de structure, ce produit dispose de découpes laser sur tôle aluminium perforée de 3mm d'épaisseur, un soin tout particulier est apporté à la fabrication et il s'agit d'un modèle en 100% aluminium extrudé, afin d'éviter tout gondolage éventuel année après année. Petits prix et qualité irréprochable sont font de MÉTAL13 un acteur clé du marché !

É  
G  
É

# Description Portail ÉGÉO-LINE

- ✓ Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans.
- ✓ Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé.
- ✓ Montant aluminium: Largeur:85 mm|Profondeur:48 m |Epaisseur cloisons:3 mm
- ✓ Traverses aluminium: 90 mm x 58 mm.
- ✓ Epaisseur cloisons 3mm.
- ✓ Tôle aluminium ajourée de 3mm d'épaisseur parclosée en périphérique.
- ✓ Aucunes visse ni soudures pour conserver l'esthétique.
- ✓ Traverse haute Profondeur: 110mm | Hauteur: 90mm | Epaisseur: 3mm avec guide intégré en extrusion.





# ÉGÉO-LINE



PATMOS



AMORGOS



SIFNOS



IOS




HYDRA



MILOS






NAXOS



# ÉGÉO-LINE



RHODES



SANTORIN



# ÉGÉO-LINE



CORFOU



MYKONOS



CRÈTE



ZANTE




SAMOS



IKARIA



KOS





# ÉGÉO-LINE




SKIROS



EGINE



ATHÈNES



ARGOS




CHALCE



CORINTHE



DESPINA



# ÉGÉO-LINE



HÉRAKLION



JANINA



KALAMATA



LARISSA




MÉGARE



MÉTÉORES



OIA



# ÉGÉO-LINE

PATRAS



SPARTES



THEBES






La gamme TERRANÉO est parmi les produits les plus appréciés par notre clientèle de par son motif ajouré géométrique, que vous ne trouverez chez aucun autre. Hormis nos 3 couleurs de série (noir, blanc et gris anthracite), il faut savoir que toutes les coloris sont envisageables : fournissez-nous simplement le RAL de votre choix. Que vous soyez ou non en milieu salin, le thermolaquage Qualicoat résiste aux éléments et au temps. Ce portail battant bénéficie d'une garantie de 10 ans et de la norme ISO 9001. Étant un modèle semi-ajouré, il peut convenir à toutes les façades. L'aluminium extrudé composant ce produit rigidifie la structure de ce modèle, qui se compose de lames de 240mm de hauteur et sections de lames de 3mm d'épaisseur. Nous concevrons votre portail battant sur-mesure, en fonction de vos dimensions. Qualité, esthétique et petit prix sont les maîtres mots chez MÉTAL13 !

# Description Portail TERRANÉO


- ✓ Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans.
- ✓ Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé.
- ✓ Montant aluminium: Largeur:85 mm|Profondeur:48 m |Epaisseur cloisons:3 mm
- ✓ Traverses aluminium: 90 mm x 58 mm.
- ✓ Epaisseur cloisons 3mm.
- ✓ Tôle aluminium ajourée de 3mm d'épaisseur parclosée en périphérique.
- ✓ Aucunes visse ni soudures pour conserver l'esthétique.
- ✓ Traverse haute Profondeur: 110mm | Hauteur: 90mm | Epaisseur: 3mm avec guide intégré en extrusion.





# TERRANÉO

GOMERA



MAJORQUE



IBIZA



MENORQUE



LANZAROTE



PALMA



TENERIFE




FUERTEVENTURA



# TERRANÉO

FORMENTERA



HIERRO



CABRERA



GRACIOSA



TORAYA



TABARCA



MAZZARON



ONS







# STRIPELINE

L'unicité de la gamme STRIPELINE réside dans son design minimaliste à lames horizontales, que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ce portail battant dispose d'une garantie de 10 ans et de la norme ISO 9001. Nous créons votre portail battant sur-mesure. Hormis nos trois couleurs par défaut (blanc, anthracite, noir), nous pouvons proposer la teinte de votre choix. Que vous vous situiez ou non en milieu salin, le thermolaquage Qualicoat permet à votre portail battant de ne pas s'écailler ni s'affadir. Étant un modèle à barreaux, il peut s'associer avec l'ensemble des façades. L'aluminium extrudé qui compose ce portail battant rigidifie la structure de ce modèle, qui est doté de lames de 150mm et 50mm. MÉTAL13 a pour objectif de vous proposer des produits de haute qualité, au meilleur prix.

# Description Portail STRIPELINE

- ✓ Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans.
- ✓ Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé.
- ✓ Montant aluminium: Largeur:85 mm|Profondeur:48 m |Epaisseur cloisons:3 mm
- ✓ Traverses aluminium: 90 mm x 58 mm.
- ✓ Epaisseur cloisons 3mm.
- ✓ Combinaison de lames de hauteur: 150 et 50 mm avec une profondeur de 25 mm.
- ✓ Espace entre les lames : 50 mm ajusté selon dimensions du portail.
- ✓ Traverse adaptée pour fixation de moteur.



# STRIPELINE



PORTO



COIMBRA



AVEIRO




LISBOA



SETUBAL



FARO




EVORA



# STRIPELINE



BRAGA



TAVIRA




LAGOS



BACH



BELLINI



BERLIOZ



BRAHMS








# STRIPELINE



CHOPIN




DEBUSSY



GRIEG



LISZT



LULLY



MOZART



RAVEL




# STRIPELINE




ROSSINI




STARUSS




VERDI



VIVALDI



WAGNER





Le pouvoir de créer...

CRÉATIVE

# Intégration d'outils de dernières génération !

- MÉTAL13 Industrie vient d'intégrer plusieurs outils afin de proposer toujours plus de nouveautés, plus de design. Grace aux imprimantes grand format laissez libre court à votre imagination et faites de votre portail un objet de décoration.

## Mutipliez les textures !

- Portails avec décoration aspect pierres, marbre. Métal, bois faites de votre création un produit unique.

## Envoyez nous vos Designs !

- Alupro s'adapte à votre demande et vous laisse la possibilité de nous faire parvenir vos idées et nous ferons en sorte de répondre à votre demande.



EXCELLENCE TECHNIQUE ET INNOVATION CRÉATIVE



# CRÉALINE







L'art verrier...

GLASSLINE



## Intégration d'outils de dernière génération !

MÉTAL13 vient d'intégrer plusieurs outils afin de proposer toujours plus de nouveautés, plus de design.

Grace aux imprimantes grand format laissez libre court à votre imagination et faite de votre portail un objet de décoration.



# GLASSLINE



AGEN



BAYONNE



BIARRITZ



BORDEAUX




DAX



PAU



TARBES





13

# Couleurs



# La couleur



Afin d'optimiser son process et de croître en réactivité, Ma pergola & Moi travaille avec une unité de laquage dernière génération qui respecte les normes de respect de l'environnementales, le tout au normes QUALICOAT, QUALIMARINE, et QUALINODE.

## Les laquages 2 finitions


Finition **mate**  
Finition **satinee**

(inférieure à 40 % de brillance)  
(60 à 70 % de brillance)




## Les laquages fines textures

Une large palette de teintes qui offre une meilleure résistance aux risques de rayures.

## Choisissez le savoir-faire MÉTAL 13 !



# Couleurs Gamme STANDARD **PORTAILS**



# Couleurs Gamme STANDARD **PORTAILS**

